

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	เกรียงศักดิ์ เดชภักดี	
๒	นายนพกร คงเมฆ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	นพกร คงเมฆ	
๓	นายทรงคนพงษ์ น้ำแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ทรงคนพงษ์ น้ำแก้ว	
๔	นายสมเกียรติ สุขการ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมเกียรติ สุขการ	
๕	นายสุพร ศรีสง่า	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุพร ศรีสง่า	
๖	นายสมพร ภิรมย์	รองประธานสภา อบต.	สมพร ภิรมย์	
๗	นายจรงค์ ไทยกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	จรงค์ ไทยกลาง	
๘	นายนรินทร์ จันดี	ประธานสภา อบต.	นรินทร์ จันดี	
๙	นายอนันต์ ฉางแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อนันต์ ฉางแก้ว	
๑๐	นายสุดใจ บุญลือเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุดใจ บุญลือเลิศ	
๑๑	นายอุทัย จิตรอักษร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อุทัย จิตรอักษร	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายทัศนศิลป์ จันท์แจ่ง	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ลา กิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร	นายก อบต.หนองช้างแล่น	กิตติพงษ์ เลิศประดับพร
๒	นายสุวิชาญ นาคแท้	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	สุวิชาญ นาคแท้
๓	นางสาวพรมณี สุขมาก	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	พรมณี สุขมาก
๔	นายเจริญ พลสุด	เลขานุการนายก อบต.หนองช้างแล่น	เจริญ พลสุด
๕	นายจำนัญ สีตอง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	จำนัญ สีตอง
๖	นายสมศักดิ์ หอมแก้ว	รองปลัด อบต.	สมศักดิ์ หอมแก้ว
๗	นางสาวสิริธนา ไทยกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สิริธนา ไทยกลาง
๘	นางสมลดา แพงทวี	เจ้าพนักงานธุรการ	สมลดา แพงทวี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ตรวจนับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญนายสุพร ศรีสง่า ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑๒ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญนั่งประจำที่ และนายณรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p><u>๑.๑ เรื่องสมาชิกสภาท้องถิ่นลาประชุม/ไม่มาประชุม</u></p> <p>๑. นายทัศนศิลป์ จันทรแจ้ง ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ลากิจ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารประกอบหมายเลข ๒) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ</p>
เลขานุการสภาฯ	<p><u>ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>(วรรค ๑) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งควรต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น</p> <p>(วรรค ๒) การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น</p> <p>(วรรค ๓) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม</p> <p>(วรรค ๔) ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ</p> <p>ดังนั้นในส่วนนี้ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่ามีรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนใดบ้างตามลำดับต่อไปครับ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธานสภา	ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าผลการพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าเป็นประการใดบ้าง
กรรมการตรวจสอบ	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายพรรคณพงษ์ น้ำแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น นั้น ในเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วและได้รับรองรายงานการประชุมถูกต้องครบ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบต.	มีท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ หรือไม่ หากเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ <u>๕.๑ ยุติติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ</u>
เลขานุการสภา	<u>ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ประธานสภา	ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕ ค่ะ
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีใครเสนอเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ลำดับต่อไปจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ว่า ท่านเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่ หากเห็นชอบให้ยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะด้วยครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ

๕.๒ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๒ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ นั้น

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนได้ประชุมเพื่อจัดทำและรวบรวมโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไป เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖ ค่ะ แต่จะขอแก้ไขรายละเอียดจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔ จากเดิมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองช้างแล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๑-๐๑ สายบ้านห้วยน้ำเย็น-บ้านห้วยนาง หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จะขอแก้ไขเป็นโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์

ภายในตำบลหนองช้างแล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๑-๐๑๐ สายบ้านห้วยน้ำเย็น-บ้าน
ห้วยนาง หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีใครเสนอเพิ่มเติมอีก
ประธานสภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ลำดับต่อไป จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ว่า ท่านเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ตามที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่ หากเห็นชอบ ให้ยกมือขึ้นให้พันธึรชระด้วยครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ	<u>๕.๓ ยุติติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ ประชุมทราบ</u> <u>ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี อำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควร

ประธานสภา อบต.	ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ	<p>เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๓ ยุติติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น</p> <p>เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น บัดนี้จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองช้างแล่น ทราบต่อไปค่ะ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ค่ะ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
เลขานุการสภาฯ	<p><u>๕.๔ ยุติติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ</u></p> <p><u>ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p>
ประธานสภาฯ อบต.	<p>๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหกกำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย</p> <p>ขอเชิญผู้บริหารฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ ขอเชิญครับ</p>

ผู้บริหารฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ กระผมนายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สำหรับรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏตามเอกสารประกอบหมายเลข ๘ ซึ่งอยู่ในมือของ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว กระผมไม่ขออ่านรายละเอียดนะครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๕.๕ ญัตติเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ ซึ่งกำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๕ ญัตติเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้บริหารแถลงคำเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชิญครับ

ผู้บริหารฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้พิจารณาอนุมัติ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ขอแถลงให้ประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ตั้งไว้ค้มูลค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน บัดนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายจำแนกตามแผนงานแต่ละด้าน แต่ละแผนงาน แต่ละงาน แต่ละหมวด และแต่ละประเภท ซึ่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น มีความจำเป็นต้องบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลานาน อีกทั้งงบประมาณ ด้านงบลงทุนที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดว่าสามารถจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อนุมัติให้

จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอ ดังนี้

- เงินสะสมเหลืออยู่ทั้งหมด จำนวน ๓๔,๕๕๓,๒๖๕.๒๗ บาท
- หัก สำรองตามระเบียบฯ จำนวน (๑๓,๙๒๕,๕๙๕.๐๐) บาท
- หัก เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ จำนวน (๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๕,๖๒๗,๖๗๐.๒๗ บาท
- ขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวน ๑๐,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ให้ความเห็นชอบและนายอำเภอห้วยยอด ได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายรับและรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วงบประมาณไม่เพียงพอ แก่การดำเนินโครงการ ที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉะนั้น จึงอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ให้อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุมัติ ในการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีต้องทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

เงินจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๐,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๖

ปริมาณงาน ๑. งานโคมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแวนพร้อมไฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตู้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø ๑ ¼" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕

ข้อ ๑๐

ปริมาณงาน ๑. งานโคมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง) จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น) จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตู้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 ¼" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๓. โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๑๕

ปริมาณงาน ๑. งานคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร
๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมพิวเตอร์ ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ คอม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)
จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงคอม ๑๑ ม./ต้น)
จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดลึ้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตี้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๑

ปริมาณงาน ๑. งานคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร
๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมพิวเตอร์ ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ คอม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแวนพร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟต์สวิตช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๕. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๓๓

ปริมาณงาน ๑. งานโคมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแวนพร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟดีสวีทซ์ ๖๐ A (รวมพิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๖. โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ข้อ ๔๑

ปริมาณงาน ๑. งานคอมพิวเตอร์ ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมพิวเตอร์ ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ คอม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง) จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น) จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโพลีโธเซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟดีสวีทซ์ ๖๐ A (รวมพิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๗. โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน บาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ข้อ ๔๔

ปริมาณงาน ๑. งานคอมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร
๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)
จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)
จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V
จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซพต์สวิตช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งคอมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๘. โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสาม พันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ข้อ ๕๓

ปริมาณงาน ๑. งานคอมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร
๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๘๗ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๖๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๖๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟต์สวิตช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๙. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ข้อ ๕๕

ปริมาณงาน ๑. งานโคมไฟสาธารณะ ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๘๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๖๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๖๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตี้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑๐. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ข้อ ๗๙

ปริมาณงาน ๑. งานโคมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง) จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น) จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโพลีโธเซิลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตี้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑๑. โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๙ ข้อ ๘๓

ปริมาณงาน ๑. งานคอมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง) จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น) จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมโฟโต้เซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตี้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งคอมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ ตามโค้งอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑๒. โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ข้อ ๙๒

ปริมาณงาน ๑. งานคอมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ W ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร

๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟครบชุด (ระยะห่าง ๔๐ เมตร/ต้น) จำนวน ๙ ต้น

๑.๒ คอมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ โคม

๑.๓ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน ๙ ชุด

๑.๔ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ ฐาน

๑.๕ สายไฟฟ้า CV ๓x๑๐ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ๔๓ ม./ช่วง)

จำนวน ๓๔๔ ม.

๑.๖ สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ๑๑ ม./ต้น)

จำนวน ๙๙ ม.

๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (๔๐ ม./ช่วง) จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๘ ท่อ พีอี คัดสั้ม ทนแรงดัน ๖.๓ บาร์ จำนวน ๓๒๐ ม.

๑.๙ Ground rod จำนวน ๙ ชุด

๑.๑๐ ตู้ควบคุมชนิดแขนพร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐ V จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๑ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ไม่เกิน ๕๐ A จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๒ ตู้เซฟตี้สวิทช์ ๖๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4" จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๓ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ ตามผังอันตรายหรือจุดเสี่ยง เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๒

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุก เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนงแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๓

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๕. โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๔

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ความสูง ๒๐ เมตร ท่อเมนขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เกษตรกรเพาะปลูกมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งและตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงบูรณาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๖. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประพันธ์ ทองประดับ เชื่อมต่อถนนพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ข้อ ๘๐

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายทางใหม่ จำนวน ๑ สายทาง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอู่ซ่อมรถ - สามแยกบ้านนายเริก จันท์ดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๕

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๘. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแบบ ๒ ช่องทาง ห้วยหรั่ง ถนนสาย ๔๐๓ ถึงสวนป่าลุ่มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๖

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง จำนวน ๒๐ ท่อน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยมแบบช่องทางเดียวให้ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน รองรับน้ำและระบายน้ำได้ดี เป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมบนถนน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณดังกล่าว

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอรรถกรณ์ ปางจตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๗

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๘

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอเกมส์-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังงบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๙

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

หลักการและเหตุผล เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานจากเดิมถนนหินคลุกเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผล

สาระสำคัญการจ่ายขาดเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดำเนินการ โดยเคร่งครัดถูกต้องและด้วยความระมัดระวัง ประหยัด รอบคอบ และให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการอภิปราย อีกหรือไม่ครับ


ที่ประชุม

ไม่มีใครอภิปรายเพิ่มเติมอีก

ประธานสภา

ถ้าไม่มี ผมขอความเห็นชอบของที่ประชุมว่า ท่านอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ผู้บริหารเสนอขอหรือไม่ หากท่านอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ


มติที่ประชุม	อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอพูดคุยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา	๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายจรงค์ ไทยกลาง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น


คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ้ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕


(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนันต์ ฉางแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทรศนพงษ์ น้ำแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นได้รับรอง
รายงานการประชุมแล้วในการประชุมในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนรินทร์ จันดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น